DIMAX GROUP

2016

GOLD MEDAL 2018

2018

K&S Könner & Söhnen

2018

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Уважаемые клиенты и партнеры Könner & Söhnen!

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции, и уверены, что техника ТМ «Könner & Söhnen» станет Вашим надежным помощником! Товары, представленные ТМ «Könner & Söhnen», являются результатом многолетних наработок немецких специалистов, взявших на вооружение самое лучшее от всемирно известных брендов и приняв во внимание все их ошибки. Генераторы и садовая техника ТМ «Könner & Söhnen» были созданы в Германии для воплощения понятия «народной техники», которая станет синонимом качества и доступности покупателю.

В основе философии торговой марки лежит основной принцип и цель нашей команды – ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, передаваемое из поколения в поколение, от мастера (эксперта) к ученикам, от отца к сыновьям, от производителя к потребителям. Все самое лучшее, накопленное за годы производства и совершенствования генераторов и садовой техники, мы хотим передать нашим детям, нашим клиентам.

При наличии многих немецких брендов, занявших свои ниши в топовых ценовых диапазонах, нужен был новый бренд, не уступающий по качеству, но с более демократичной (народной) ценой. Так и была создана ТМ «Könner & Söhnen». Наши специалисты приложили максимум усилий, чтобы вся продукция превосходила своих конкурентов по качеству, и в то же время была более приемлемой по цене и более удобной в вопросах сервиса и эксплуатации. Сборка всей продукции проходит под постоянным контролем немецких специалистов на фабриках, которые производят технику для ведущих ТМ на рынки Европы и Северной Америки. Все товары проходят полное предпродажное тестирование.

Вся производимая нами продукция соответствует Европейским и мировым стандартам качества, экономичности, экологичности (включая уровень вредных выбросов и уровень шума). Линейка двигателей, используемых в генераторах, культиваторах и мотопомпах ТМ «Könner & Söhnen», так же является результатом длительных тестов и переговоров с ведущими мировыми производителями. В итоге были отобраны производители и двигатели, которые соответствовали нашему уровню стандартов качества. Двигатели производятся под контролем наших специалистов, с нанесением на моторы логотипа ТМ «Könner & Söhnen». Каждый двигатель генератора, культиватора и мотопомпы имеют индивидуальный серийный номер, они систематически проходят тестирование длительной беспрерывной работой, а затем разбираются и изучаются на наличие дефектов, что позволяет нам контролировать качество производства и сервисного обслуживания.

Идя в ногу с технологическим прогрессом, и изучая потребительский спрос, ТМ «Könner & Söhnen» постоянно обновляет свой ассортимент и вводит новые разработки, которые позволяют нашей технике быть еще надежнее, более экологичной и экономичной в использовании. Обладая многолетним опытом и имея надежных партнеров, мы можем удовлетворять любые запросы наших клиентов.

В итоге мы получаем технику, которая с гордостью может нести наш девиз, подтверждающий саму суть работы нашей команды: ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО.

Для наших партнеров и клиентов мы гарантируем полное сопровождение комплектующими частями, сервисом, технической, информационной и маркетинговой поддержкой. ТМ «Könner & Söhnen» динамично развивается и заинтересована в новых партнерах и рынках сбыта.

С уважением,

Коллектив «Könner & Söhnen»

КУЛЬТИВАТОРЫ KÖNNER & SÖHNEN

Группа компаний DIMAX GROUP в садовом сезоне 2018 представляет обновленный модельный ряд бензиновых культиваторов ТМ «Könner & Söhnen», изготовленных на основе собственных двигателей K&S. Двигатели маркируются индивидуальным серийным номером, что позволяет более эффективно контролировать качество производства и сервисного обслуживания. Представленный в прошлом сезоне ассортимент мощных машин с минимальной шириной обработки 950 мм, 2-мя передачами вперед и реверсом, дополнен более легкими моделями с шириной обработки 450-650мм, предназначенных для меньших площадей и более ухоженных грунтов. Данные модели органично вписались в общий ассортимент, и дали нам возможность покрывать все аспекты потребительского спроса.

Новые модели культиваторов отличаются вертикальным расположением двигателя и прямым червячным приводом на ось с фрезами. Такая конфигурация позволяет при относительно небольшой мощности двигателя, добиваться максимальной отдачи и великолепной производительности.

Добавлен или сохранен с прошлого года ряд преимуществ, что делает культиваторы «Könner & Söhnen» более удобными в эксплуатации. Опционально, в зависимости от модели, в культиваторах «Könner & Söhnen» присутствует:

- для большей безопасности (избежания ожогов) на глушитель добавлена дополнительная защитная решетка.
- ручки панели управления поворачиваются не только вверх-вниз, но и вправо-влево, что очень облегчает работу, давая возможность идти сбоку от колеи.
- на панели управления присутствует специальный контейнер (тулбокс), для инструментов или других вещей.
- в малых бензиновых моделях ширина обработки увеличина до 650мм.
- в наибольшей модели появилась возможность при необходимости докупить специальные оси для облегчения разворота, а так же возможность выбора размера колес.
- также, добавляется полная гамма аксессуаров, которые будут подходить ко всем моделям (простой плуг, плуг-окучник, картофелекопалка, металлические колеса-грунтозацепы).

Культиваторы, как и ранее, отличаются оптимальным соотношением цены и качества, а функциональные преимущества и полный спектр навесного оборудования делают их незаменимыми помощниками в хозяйстве. Прекрасное соотношение мощности и веса культиваторов делает их маневренными и оптимизирует эргономику эксплуатации.



KS 4HP–45

Модель двигателя	KS 100
Мощность двигателя	4.0 л. с.
Тип двигателя	бензиновый
Объем двигателя	98 см³
Ширина обработки	≤ 45 см
Глубина обработки	≤ 26 см
Емкость топливного бака	1,0 л
Привод трансмиссии	ременной
Передачи	1
Вес брутто	33,5 кг

KS 5HP–65

Модель двигателя	KS 140
Мощность двигателя	5.0 л. с.
Тип двигателя	бензиновый
Объем двигателя	140 см³
Ширина обработки	≤ 65 см
Глубина обработки	≤ 26 см
Емкость топливного бака	0,8 л
Привод трансмиссии	ременной
Передачи	1
Вес брутто	35,5 кг

KS 7HP–950A

Модель двигателя	KS 210
Мощность двигателя	7.0 л. с.
Объем двигателя	208 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	≤ 115 см
Глубина обработки	≤ 36 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Привод трансмиссии	ременной, цепной
Передачи	+2 +1 0 –1
Регулировка ручек	вертикальная, горизонтальная
Вес брутто	76 кг
Комплектность	фрезы, транспортировочное колесо

KS 7HP–950S

Модель двигателя	KS 210
Мощность двигателя	7.0 л. с.
Объем двигателя	208 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	≤ 115 см
Глубина обработки	≤ 36 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Корпус трансмиссии	стальной
Привод трансмиссии	ременной, цепной
Передачи	+2 +1 0 –1
Регулировка ручек	вертикальная
Вес брутто	91 кг
Комплектность	фрезы, колеса 4.00–8"

КУЛЬТИВАТОРЫ KÖNNER & SÖHNEN

В садовом сезоне 2018 , ТМ «Könner & Söhnen» продолжает делать акцент и усовершенствовать мощные модели KS 7HP-1050SG и KS 13HP-1350BG с коробками передач, способные заменить более дорогие аналоги дизельных культиваторов или даже мини-трактор с одной осью. Теперь в данных моделях добавлена функция активного приводного заднего вала, что дает возможность использовать с культиватором оборудование типа мотопомпы и насоса для распылителя.

Ширина обработки машин данного модельного ряда достигает 145 см! Коробки передач с шестеренчатым приводом делают культиваторы более надежными, выносливыми и готовыми к большим нагрузкам. При таких мощных собственных двигателях K&S, данные модели смогут справиться с задачами любой сложности. Они идеально подойдут для небольших и средних хозяйств.

Увеличен и улучшен ассортимент навесного оборудования, добавлена возможность докупать фрезы и оси. Часть оснастки выведена в формат дополнительного оборудования, для оптимизации стоимости культиваторов.

При такой комплектации, новые модели бензиновых культиваторов «Könner & Söhnen» имеют очень выгодную для покупателя цену. Высокое качество комплектующих, контроль на всех стадиях производства, полный спектр навесного оборудования и функциональные преимущества дают нам уверенность, что новый модельный ряд машин K&S займет достойное место на украинском рынке и будет востребован в сельском хозяйстве.



Бензиновые модели культиваторов «Könner & Söhnen» отличаются высоким качеством комплектующих и продуманной эргономикой. Для удобства эксплуатации панель управления регулируется как по вертикали на 180°, так и по горизонтали на 360° (в моделях KS 7HP-950A, KS 13HP-1350BG). Это позволяет легко маневрировать при работе, а также делает культиватор компактным при хранении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 4-тактный двигатель «K&S» с верхним расположением клапанов OHV, что обеспечивает увеличенный моторесурс.
- Цепная трансмиссия, передающая до 95% крутящего момента.
- Кованые саблевидные фрезы. Два варианта сборки: 3 ножа в группе; 4 ножа в группе.
- Высокая маневренность. Оптимальное соотношение мощности и веса
- Эргономичная панель управления с регулируемыми ручками.
- Жесткая рамная конструкция.
- Регулируемый сошник для легкого и быстрого выбора глубины вспашки.

KS 7HP–1050SG

Модель двигателя	KS 210
Мощность двигателя	7.0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип двигателя	бензиновый
Ширина обработки	≤ 115 см
Глубина обработки	≤ 36 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Коробка передач	малая
Передачи	+2 +1 0 –1
Регулировка ручек	вертикальная
Вес брутто	93 кг
Комплектность	фрезы, колеса 4.00–8"

KS 13HP–1350BG

Модель двигателя	KS 390
Мощность двигателя	13 л. с.
Объем двигателя	389 см^3
Тип двигателя	бензиновый
Ширина обработки	≤ 140 см
Глубина обработки	≤ 36 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Коробка передач	большая
Передачи	+2 +1 0 –1
Регулировка ручек	вертикальная, горизонтальная
Вес брутто	140 кг
Комплектность KS 13HP–1350BG	колеса 4.00–8" фрезы, боковые диски
Комплектность KS 13HP–1350BG (500)	колеса 5.00–12" фрезы, боковые диски

Кованые саблевидные фрезы подходят для использования культиватора с любым типом почвы, даже с целинными и глинистыми, а для защиты растений при вспахивании предусмотрены защитные боковые диски.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Könner & Söhnen

Пневматические колеса
KS RW40
4.00–8"

Пневматические колеса
KS RW50
5.00–12"

Металлические колеса:
KS MW30
Диаметр 32 см, ширина 13 см
полуось в комплекте

KS MW45
Диаметр 48 см, ширина 19.5 см

KS MW48
Диаметр 40 см, ширина 19.5 см

Плуг окучник
KS SD1

Плуг окучник
(регулируемый)
KS AD3

Картофелекопалка
KS PP4

Плуг распашник
KS SP2

Защитные боковые диски
KS *MD 6*
(кроме модели
KS 13HP–1350BG)

Фреза
KS BL10

Полуоси с системой облегченного разворота
TURN ASSIST
KS BS32
Диаметр 32 мм

Электрические культиваторы эргономичны, просты в использовании и требуют минимального обслуживания.

Эти устройства могут легко маневрировать в ограниченном пространстве, например, в теплицах или вокруг декоративных участков ландшафтного дизайна.

Электрические культиваторы являются экологически чистыми и тихими. Для управления электрокультиватором не требуются специальные навыки. С ним справятся как мужчины, так и женщины, а также люди пенсионного возраста.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Устройство защитного отключения

KS 1500T E

Модель двигателя	KS ECO 1500
Мощность двигателя	1300 Вт
Напряжение/частота	230 В / 50 Гц
Тип двигателя	электрический
Диаметр фрезы	23 см
Ширина обработки	40 см
Максимальная глубина обработки	≤ 23 см
Вес брутто	14,5 кг

- Экологически чистый и практически бесшумный электродвигатель K&S
- Лучшее решение для небольших садовых участков
- Незаменимый помощник при работах в теплице
- Легкий и простой в использовании
- Защита от случайного запуска
- Ручка для удобства транспортировки
- Снижение вибрации благодаря оптимальному расположению двигателя

KS 2000T E

Модель двигателя	KS ECO 2000
Мощность двигателя	2000 Вт
Напряжение/частота	230 В / 50 Гц
Тип двигателя	электрический
Диаметр фрезы	26 см
Ширина обработки	55 см
Максимальная глубина обработки	≤ 26 см
Вес брутто	33,4 кг
Комплектность	УЗО

- Экологически чистый и практически бесшумный электродвигатель K&S.
- Высокая маневренность.
- Эргономичная панель управления с возможностью регулировки ручек.
- Цепная трансмиссия передаёт до 95% крутящего момента двигателя.
- Колесо для лёгкой транспортировки.
- Оптимальное соотношение мощности и веса.
- Легкая и быстрая прополка огорода

Электрические культиваторы «Könner & Söhnen» являются отличными помощниками для обработки небольших участков. Они незаменимы для работы в теплицах или на цветниках. Благодаря лёгкому весу, даже женщины и пожилые люди могут ими управлять.

МОТОПОМПЫ KÖNNER & SÖHNEN

ТЕХНО ТРЕЙД КС представляет надежные современные водяные насосы торговой марки «Könner & Söhnen», которые были разработаны немецкими специалистами с учетом потребностей покупателя. В модельном ряду имеются мотопомпы различных модификаций: для грязной и чистой воды, высоконапорные помпы. В ассортименте помп для чистой воды имеются помпы с производительностью от 500 до 1350 л/мин и мощностью от 5,5 до 9 л.с. Мотопомпа для грязной воды может перекачивать воду со встречающимися частицами мусора (грязи) размером 3*3 см. Высоконапорная помпа может поднимать воду на высоту до 70 метров, что делает ее незаменимой при пожарах.

Все модели из ассортимента мотопомп "K&S" отличаются высоким моторесурсом, экономичным потреблением топлива и мобильностью. Мотопомпы с легкостью можно перемещать от одного места, где необходимо откачать воду, в другое. Они не привязаны к источнику электроэнергии, а мощная стальная рама облегчает транспортировку и защищает водяной насос от повреждений и деформации.

МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

KS 50

Макс. производительность	500 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	27 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Мощность двигателя	5,5 л. с.
Объем двигателя	163 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	500*385*435
Вес нетто	25 кг

KS 80

Макс. производительность	1000 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	30 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Мощность двигателя	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	530*425*430
Вес нетто	28,5 кг

KS 100

Макс. производительность	1350 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	25 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Мощность двигателя	9,0 л. с.
Объем двигателя	270 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	630*490*530
Вес нетто	48 kg

Мотопомпы для чистой воды прекрасно подходят для загородных домов, дач, участков, где есть необходимость в перекачивании воды (откачивание воды из подвалов, колодцев, осушение затопленных территорий).
Могут использоваться для перекачивания жидкости с встречающимися частицами не более 5-6 мм. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

- Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, который производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.
- Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от повреждений и облегчает транспортировку.
- Компактные размеры и небольшой вес
- Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, не подверженного коррозии, температурным воздействиям и деформации
- Экономичный расход топлива
- Высокая производительность

Двигатели, используемые в мотопомпах «Könner & Söhnen» производятся под строгим контролем немецких инженеров.

Каждый двигатель имеет выштамповку логотипа и уникального серийного номера, что позволяет контролировать высокое качество продукции и обслуживания.

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

KS 80TW

Макс. производительность	950 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	25 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Мощность двигателя	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	570*460*465
Вес нетто	33,9 кг

Мотопомпы для грязной воды часто используются коммунальными службами, строительными компаниями, а также в сельском хозяйстве. Такие мотопомпы прекрасно подходят для использования при бурении скважин. Благодаря специальной конструкции помпы, происходит циркуляция воды, и грязь из скважины выталкивается на поверхность. Могут использоваться для откачивания загрязненных жидкостей с максимально допустимым размером частиц 2х4 см. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

ВЫСОКОНАПОРНАЯ МОТОПОМПА

KS 50HP

Макс. производительность	500 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	70 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Мощность двигателя	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	530*425*430
Вес нетто	28 кг

Высоконапорные помпы (их еще часто называют «пожарными помпами») могут поднимать струю воды на высоту до 70 м, что делает их незаменимыми при тушении пожаров и других работах, связанных подъемом воды на большую высоту. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

- Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, который производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.
- Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от повреждений и облегчает транспортировку.
- Компактные размеры и небольшой вес
- Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, не подверженного коррозии, температурным воздействиям и деформации
- Экономичный расход топлива
- Высокая производительность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТИВАТОРОВ

Модель	KS 4HP-45	KS 5HP-65	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S	KS 7HP-1050SG	KS 13HP-1350BG
Модель двигателя	KS 100	KS 140	KS 210	KS 210	KS 210	KS 390
Мощность двигателя	4,0 л. с.	5,0 л. с.	7,0 л. с.	7,0 л. с.	7,0 л. с.	13,0 л. с.
Объём двигателя, см^3	98	140	208	208	208	389
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Ширина обработки, см	≤ 45	≤ 65	≤ 115	≤ 115	≤115	≤ 145
Глубина обработки, см	≤ 26	≤ 26	≤ 36	≤ 36	≤ 36	≤ 36
Топливный бак, л	1,0	0,8	3,6	3,6	3,6	3,6
Объем картера	0,4	0,45	0,6	0,6	0,6	1,1
Привод	ременной	ременной	ременной, цепной	ременной, цепной	КПП малая	КПП большая
Количество скоростей	1	1	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1
Реверс	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Регулировка ручек	вертикальная	вертикальная	вертикальная/ горизонтальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная/ горизонтальная
Уровень шума на дистанции 7 м, дБ	91	91	99	99	99	99
Вес брутто, кг	33,5	35,5	76	91	93	140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОПОМП

Модель	KS 50	KS 80	KS 100	KS 80TW	KS 50HP
Макс. производительность, л/мин	500	1000	1350	950	500
Номинальная скорость, об/мин	3600	3600	3600	3600	3600
Макс. высота подъема, м	27	30	25	25	70
Макс. глубина всасывания, м	8	8	8	8	8
Модель двигателя	KS 170	KS 210	KS 270	KS 210	KS 210
Тип двигателя	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	5.5	7.0	9.0	7.0	7.0
Объём двигателя, см^3	163	208	270	208	208
Тип запуска	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной
Топливный бак, л	3.6	3.6	6	3.6	3.6
Уровень шума на дистанции 7 м, дБ	68	68	68	68	68
Размеры (Д*В*Ш), мм	500*385*435	530*425*430	630*490*530	570*460*465	530*425*430
Вес нетто, кг	25	28,5	48	33,9	28

Моторное масло

KS W40/1l

Объем	1 л.

SAE 10W40

KS W40/5l

Объем	5 л.

SAE 10W40

KS W30/1l

Объем	1 л.

SAE 10W30

KS W30/5l

Объем	5 л.

SAE 10W30

Защитный набор

KS PRS –1

Поликарбонатные очки	1 шт.
Беруши	1 пара.

Рукавицы

KS Gloves L

- 100% натуральная кожа
- Надежная защита рук от механических повреждений

Автоматическое зарядное устройство KS B1A

Режимы зарядки	6V/ 12V–1A

Зарядное устройство имеет защиту от:
- перегрева
- короткого замыкания
- обратной полярности
- перезарядки аккумуляторной батареи

Канистра для топлива

KS CAN 5 KS CAN 10

Объем	5 л.	Объем	10 л.

Специальный антистатический пластик

Футболка KS

мужская (M, L, XL)
женская (S)

Поло KS

(M, L, XL)

Реглан KS

(M, L, XL)

Кепка KS

Фотографии некоторых товаров могут немного отличаться от их фактического внешнего вида.
Каталог не представляет собой предложение в смысле Гражданского кодекса.
www.ks-power.com.ua